

PARATHOM Retrofit CLASSIC A

LED-Lampen, klassische Kolbenform



Anwendungsgebiete

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

Produkteigenschaften

- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°
- Nicht dimmbar
- Sockel: E27
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h




Familiendatenblatt

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten			Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer
	Nennleistung	Nennspannung	Anzahl der Schaltzyklen	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Aufwärmzeit (60 %)	Startzeit	Gesamtlänge	Nennlebensdauer
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR	8.00 W	220...240 V	100000	2700 K	80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	110,5 mm	15000 h
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL	4.00 W	220...240 V	100000	2700 K	80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 6 W/827 E27 FR	6.00 W	220...240 V	100000	2700 K	80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	110,5 mm	15000 h
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 6 W/827 E27	6.00 W	220...240 V	100000	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h

Produkt-Bezeichnung	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Socket (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR	0,70	E27	Ja	Nein	A+	8 kWh/1000h	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL	0,70	E27	Ja	Nein	A++	4 kWh/1000h	DRAA/C-4/827-220-240-E27-60
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 6 W/827 E27 FR	0,70	E27	Ja	Nein	A+	6 kWh/1000h	DRAA/F-6/827-220-240-E27-60
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 6 W/827 E27	0,70	E27		Nein	A++	6 kWh/1000h	DRAA/C-6/827-220-240-E27-60


Familiendatenblatt




PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 8
W/827 E27 FR



PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 4
W/827 E27 FIL



PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 6
W/827 E27 FR



PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 6
W/827 E27

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899941748	PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR	Versandschachtel 10	314 mm x 130 mm x 127 mm	5.18 dm ³	1089.00 g
4052899941717	PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 dm ³	544.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899941724	PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 6 W/827 E27 FR	Versandschachtel 10	314 mm x 130 mm x 127 mm	5.18 dm ³	1072.00 g
4052899951457	PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 6 W/827 E27	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 dm ³	550.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.